

ENKOveyor Banda Transportadora Tipo CB03 Para El Transporte De Clavos

La banda transportadora ENKOTEC, ENKOveyor tipo CB03, es empleado para el transporte de clavos desde una máquina de clavos a una caja o tolva. La banda transportadora es flexible y altamente ajustable para cajas o tolvas especificas de los clientes.



Ventajas ENKOTEC:

- Mejora en la OEE por operar una tolva llena sin interrupciones por acumulación
- Solución independiente.
- Solución fácil, simple y rentable.
- Solución para transporte de clavos flexible y móvil.


Especificaciones Técnicas	
Motor	Motor de tambor 85 W, 400 V±10%@50 Hz o 460V±10%@60 Hz
Velocidad Banda	0,18 m/segundo, capacidad hasta 20 kg/min.
Banda Transportadora	C-C 1500 mm, banda sin fin resistente a altas temperaturas y alta fricción, 280 mm de ancho
Dimensiones	Max altura de la tolva 1000 mm, transporte ajustable en el rango 0-32°
Nivel de ruido	Inferior a 70 dB(A)
Peso	70 kg/172 lbs

MSL/Sales/22/11

Oficina principal & Producción · ENKOTEC A/S · Sverigesvej 26 · DK-8660 Skanderborg



ENKOveyor Banda Transportadora Tipo CB03 Dimensiones



MSL/Sales/22/11 2 of 2